



SWEET KIT®

Chariot à desserts création Patrick Sarran

Desserts trolley by Patrick Sarran

# **SWEET KIT®**

## Le chariot à desserts

The desserts trolley

by Patrick Sarran

### SCÉNOGRAPHIQUE STAGE ACCESSORY

Quand le service est un spectacle Make the gesture of service a ballet

#### REFROIDISSEMENT VENTILÉ VENTILATED COOLING

Air rafraîchi autour de 9-10°C tout au long du service\* Cooled air around 9-10°C throughout the service

### **ROULANT & MANIABLE** WHEELED & HANDY

Aisément maniable même à pleine charge Ease to handle even when fully loaded

## TRANSPARENT SEE-THROUGH

Aéré et à parfaite hauteur pour être dégusté d'abord avec les yeux Airy and perfect height to be enjoyed first with the eyes

#### **MODÈLES** MODELS

Grand modèle : 100 cm de long avec 2 bols Pacojets pour la glace Petit modèle : 85 cm de long sans les bols

Large model : 100 cm lenght with 2 compartments for ice cream Small model : 85 cm lenght) without compartments

#### **DESIGN**

Une création de Patrick Sarran récompensé au A'Design Award By Patrick Sarran awarded at the A'Design Award

Ce n'est pas une vitrine réfrigérée pour la conservation des produits 24/24h. La température n'est pas contrôlée. Les produits sensibles ne doivent utilisés que pour un seul service.

<sup>\*</sup> Une fois le service terminé, il appartient au professionnel de remettre ou pas les produits en conservation selon les règles de l'art de la pâtisserie.



# Fiche technique

Data sheet

#### **DIMENSIONS** SIZES

- Grand modèle : Dimensions hors tout L x H x P = 1000 x 1250 x 550 mm
- Plateau résine (Krion®) L x P =820 x 540 mm
- Petit modèle : Dimensions hors tout L x H x P = 875 x 1250 x 550 mm
- Plateau résine (Krion®) L x P = 695 x 540 mm
- Tirette de dressage L x P = 500 x 265 mm, épaisseur 6 mm
- Étagère verre trempé L x P=695 x 180 et 820 x 180 mm épaisseur 6 mm
- Roues 100 mm
- \* Large model : Overall dimensions W x H x D = 1000 x 1250 x 550 mm
  - Krion® board  $W \times D = 820 \times 540 \text{ mm}$
- \* Small model : Overall dimensions W x H x D = 875 x 1250 x 550 mm
- Krion® board  $W \times D = 695 \times 540 \text{ mm}$
- \* Preparation shelf  $W \times D = 500 \times 265$  mm, thickness 6 mm
- \* Tempered glass shelf W x = 695 x 180 mm and 820 x 180 mm thickness 6 mm
- \* Wheels 100 mm

#### **ACCUMULATEUR DE FROID** COLD PACKS

- Livré avec 2 jeux de 2 plaques eutectiques GN1/1 pour une rotation sur deux services
- Autonomie de froid : 4h par jeu environ
- \* Two eutectic 2GN1/1 cold packs that can be rotated over the course of two services.
- \* Each set of cold packs functions for approximately four

### MODULE ÉLECTRONIQUE ELECTRONICAL MODULE

- Module extractible programmable 4 fonctions contenant une batterie 12V NiMh
- Témoin lumineux de fonctionnement discret intégré dans le bois
- Livré avec un chargeur 110-220V/12V, permettant une charge à quai
- Autonomie de 12h environ
- \* Programmable module 4 functions containing 12V NiMh battery
- \* Luminous functioning signal integrated inside the wood
- \* Delivered with a charger 110-220V/12V, enabling the trolley to be charged at the mains
- \* Approximately 12h of battery life



#### **MATÉRIAUX** MATERIALS


- Pieds en hêtre massif, bois de pays de premier choix, qualité ébénisterie
- Étagère bordée de hêtre massif, panneau en contreplaqué plaqué hêtre
- Barque à froid en moulage de contreplaqué de hêtre et de bouleau
- Couronnes en lamellé collé de hêtre
- Plateau et tirette en résine Krion® blanche, hydrofuge, alimentaire, ponçable
- Roues bandage supersoft, montées sur roulements à billes, dont deux avec freins
- Vitre et joues en verre acrylique
- Fourchéttes en inox poli épaisseur 6 mm
- Clavier quatre touches en aluminium poli
- Legs in solid beech local premium wood, cabinetmaking quality
- \* Shelf is edged with solid wood and the panel is made from veneer
- \* Cold hull beech and birch plywood
- \* Crowns in beech laminated timber
- \* Board in white Krion® food grade solid surface
- Supersoft tyre fitted on bearings, two of which are fitted with brakes.
- \* Transparent parts in methacrylate
- \* Hull supports in stainless steel thickness 6 mm
- \* Keypad with four buttons in polished aluminium

### **ENTRETIEN** PRODUCT MAINTENANCE

- Démontage sans outil des parties fonctionnelles
- Nettoyage de la vitre avec un produit lave vitre classique
- Nettoyage du plateau à l'eau avec une éponge abrasive
- \* Tool-free removal of functional parts
- \* Cleaning the glass with a conventional glass cleaner
- \* The board can be washed with water and abrasive sponge

#### **FINITIONS** FINISHES

- Deux finitions standard : hêtre naturel ou teinté noir
- \* Two standard finishes: natural beech or stained black



# **Finitions standard**

Standard finishes




# Personnalisations et options

Customisations and options

## **PERSONNALISATIONS** CUSTOMISATIONS

 Par laque ou par mise en teinte selon notre nuancier ou sur demande







Le chariot Sweet Kit peut également être utilisé pour le service des fromages

