

# quISO

*Professional ergonomics*



## **Sweet Kit<sup>®</sup>**

Chariot à desserts by Patrick Sarran  
*Dessert trolley by Patrick Sarran*

# SWEET KIT®

## Le chariot à desserts

*The dessert trolley*

*By Patrick Sarran*

### **SCÉNOGRAPHIQUE STAGE ACCESSORY**

Quand le service est un spectacle  
*When service is a show*

### **REFROIDISSEMENT VENTILÉ\* VENTILATED COOLING**

Air rafraîchi autour de 10°C tout au long du service\*  
*Cooled air around 10°C throughout the service*

### **ROULANT & MANIABLE WHEELED & HANDLY**

Aisément maniable même à pleine charge  
*Ease to handle even when fully loaded*

### **TRANSPARENT SEE-THROUGH**

Aéré et à parfaite hauteur pour être dégusté d'abord avec les yeux  
*Airy and perfect height to be enjoyed first with the eyes*

### **MODÈLES MODELS**

Grand modèle : 100 cm de long avec 2 bols Pacojets pour la glace  
Modèle standard : 85 cm de long sans les bols  
*Large model: 100 cm length with 2 Pacojets bowls for ice cream*  
*Standard model: 85 cm length) without the bowls*

### **DESIGN**

Une création de Patrick Sarran  
*Created by Patrick Sarran*

\* Une fois le service terminé, il appartient au professionnel de remettre ou pas les produits en conservation **selon les règles de l'art de la pâtisserie.**

**Ce n'est pas une vitrine réfrigérée pour la conservation des produits 24/24h.** La température n'est pas contrôlée. Les produits sensibles ne doivent être utilisés que pour un seul service.



# Fiche technique

## Data Sheet

### DIMENSIONS SIZES


- Grand modèle : Dimensions hors tout L x H x P = 1000 x 1250 x 550 mm. Plateau résine Krion® L x P = 820 x 540 mm
- Modèle standard : Dimensions hors tout L x H x P = 875 x 1250 x 550 mm. Plateau résine Krion® L x P = 695 x 540 mm
- Tirette de dressage L x P = 500 x 265 mm, épaisseur 6 mm
- Étagère verre trempé L x P = 695 x 180 et 820 x 180 mm épaisseur 6 mm
- Roues Mobisoft 100 mm à bandage souple
- *Large model: Overall dimensions W x H x D = 1000 x 1250 x 550 mm. Krion® board W x D = 820 x 540 mm*
- *Standard model: Overall dimensions W x H x D = 875 x 1250 x 550 mm. Krion® board W x D = 695 x 540 mm*
- *Preparation shelf W x D = 500 x 265 mm, thickness 6 mm*
- *Tempered glass shelf W x D = 695 x 180 mm and 820 x 180 mm thickness 6 mm*
- *Mobisoft 100 mm soft-tyred wheels*

### ACCUMULATEUR DE FROID COLD PACK

- Livré avec 2 jeux de 2 plaques eutectiques GN1/1 pour une rotation sur deux services
- Autonomie de froid : 4h par jeu environ
- *Two eutectic 2GN1/1 cold packs that can be rotated over the course of two services*
- *Each set of cold packs functions for approximately four hours*

### MODULE ELECTRONIQUE ELECTRONICAL MODULE

- Module extractible programmable 4 fonctions contenant une batterie 12V NiMh
- Témoin lumineux de fonctionnement discret intégré dans le bois
- Livré avec un chargeur 110-220V/12V, permettant une charge à quai
- Autonomie de 12h environ
- *Programmable module 4 functions containing 12V NiMh battery*
- *Luminous functioning signal integrated inside the wood*
- *Delivered with a charger 110-220V/12V, enabling the trolley to be charged at the mains*
- *Approximately 12h of battery life*



### MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS MATERIALS & FACILITIES

- Pieds en hêtre massif, bois de pays de premier choix, qualité ébénisterie
- Étagère bordée de hêtre massif, panneau en contreplaqué plaqué hêtre
- Barque à froid en moulage de contreplaqué de hêtre et de bouleau
- Couronnes en lamellé collé de hêtre
- Plateau et tirette en résine Krion® blanche, hydrofuge, alimentaire, ponçable
- Roues bandage supersoft, montées sur roulements à billes, dont deux avec freins
- Vitre et joues en verre acrylique
- Fourchettes en inox poli épaisseur 6 mm
- Clavier quatre touches en aluminium poli
- *Legs in solid beech local premium wood, cabinetmaking quality*
- *Shelf is edged with solid wood and the panel is made from veneer*
- *Cold hull beech and birch plywood*
- *Crowns in beech laminated timber*
- *Board in white Krion® food grade solid surface*
- *Supersoft tyre fitted on bearings, two of which are fitted with brakes.*
- *Transparent parts in methacrylate*
- *Hull supports in stainless steel thickness 6 mm*
- *Keypad with four buttons in polished aluminium*

### ENTRETIEN PRODUCT MAINTENANCE

- Démontage sans outil des parties fonctionnelles
- Nettoyage de la vitre avec un produit lave vitre classique
- Nettoyage du plateau à l'eau avec une éponge abrasive
- *Tool-free removal of functional parts*
- *Cleaning the glass with a conventional glass cleaner*
- *The board can be washed with water and abrasive sponge*


### FINITIONS FINISHES

- Deux finitions standard : hêtre naturel ou teinté noir
- *Two standard finishes : natural or stained black beech*


# Finitions standard

*Standard finishes*

Grand modèle en hêtre naturel  
*Large model in natural beech*



Modèle standard en hêtre teinté noir  
*Standard model in black-stained beech*



# Personnalisation et options

## Customisations and options

### PERSONNALISATIONS CUSTOMISATION

- Par laque ou par mise en teinte selon notre nuancier ou sur demande
- Logo : application au pochoir ou gravure sur la tranche de la tablette
- *Lacquered or stain color according to our colour chart or on request*
- *Logo: engraving on the edge of the tablet*

### OPTIONS

- Structure en chêne
- *Oak structure*



Laqué blanc et laqué crème  
*White lacquer and cream lacquer*



Laqué vert pistache avec logo au pochoir  
*Pistachio green lacquer with stencilled logo*



Laqué crème avec logo gravé  
*Cream lacquer with engraved logo*



Sweet Kit en chêne naturel  
*Natural oak Sweet Kit*



Patrick Sarran, designer

